


Suculentas no Cactáceas.

Crassulaceae Orden Saxifragales

Hierbas suculentas a arbustos
Con metabolismo CAM.
Plantas glabras y Glaucas.
Hojas alternas ,opuestas y verticiladas
A veces en roseta basal
Hojas suculentas
Inflorescencia determinada
Flores bisexuales.
Ovario súpero.
6 especie en Uruguay *Crassula caudiculata*





CRASSULACEAE

Echeveria

Crassula

Sedum

Kalanchoe

Sempervivum



Crassula multicava







Crassula ovata

Crassula falcata



Crassula muscosa
= *C. lycopodioides*



Crassula perfoliata





Crassula capitellata



Kalanchoe tubiflora



Kalanchoe tubiflora



Kalanchoe tubiflora







Kalanchoe blossfeldiana





Kalanchoe tomentosa




K. tomentosa



Sedum morganianum



Sedum nussbaumerianum



Sedum rubrotinctum



Echeveria elegans



Echeveria derenbergii



Échéveria
Echeveria

Echeveria derenbergii
Crassulaceae

Mexique mérid.

Echeveria agavoides




Echeveria setosa



Sempervivum arachnoideum





Sempervivum arachnoideum 'Eliane'






Sempervivum calcareum



Flor de Echeveria

Aeonium arboreum 'Atropurpureum'






Portulacaria afra







Asphodelaceae

Familia de los Aloes

Rizomatosas

Hojas largas alternas en rosetas

Suculentas

Borde aserrado dentado.

Propiedades medicinales.



Aloe arborescens









Aloe ciliaris





Aloe maculata.








Aloe vera





AGAVACEAS

Familia de los Agaves

Arbustos hasta árboles

Hojas largas en rosetas, alternas

Especies monocárpicas

Bordes aserrados dentados generalmente terminados en una espina.

Agave attenuata









Agave americana



Agave americana







Fourcraea gigantea



Fourcraea gigantea

Fourcraea gigantea



Yucca aloifolia



Yucca gloriosa



AIZOACEAS

Familia de Plantas Piedra

Herbáceas suculentas, arbustos subleñosos

Anual bianual o peremne

Hojas simples, opuestas, alternas o verticiladas.

Perigonio 5-8 tépalos o con sépalos verdes y estaminodios petaloides.

Estambres libres o unidos poliadelfos raramente monadelfos.

Ovario súpero o ínfero con ramas estigmáticas igual al número de carpelos.

Semilla cápsula o drupa.



Conophytum wettsteinii







Conophytum ursprungianum




Conophytum wittebergense

Faucaria tigrina







Titanopsis calcarea







Lampranthus spectabilis



Lampranthus spectabilis



Lampranthus spectabilis



Drosanthemum



Aptenia cordifolia





Drosanthemum floribundum





12.06.2007



Drosanthemum floribundum






Carpobrothus edulis



Lithops







L. pseudotruncatella
C-263

L. lesliei cv. *albinica*
C36A

L. hookeri ver. *marginata*
C154

L. pseudotruncatella
ssp. *dendritica*
C204

L. lesliei

L. lesliei ver. *venteri*
C153

L. dorotheae
C-300


L. aucampiae

L. pseudotruncatella
C67

L. lesliei Pietersburg form
C-32


L. halli cv. *Green soapstone*

L. aucampiae ver. *koelemanii*
C-16



ASCLEPIADACEAS

- ✦ **Plantas leñosas, herbáceas, perennes, erguidas o volubles.**
- ✦ **Con látex.**
- ✦ **Hojas simples, pecioladas y opuestas.**
- ✦ **Corola gamopétala, acampanada.**
- ✦ **Estambres y pistilo unidos entre si formando un cuerpo central llamado ginostegio.**
- ✦ **Fruto folículo, semillas por lo común provistas de pelos sedosos**



GENEROS MAS COMUNES

➡ *Stapelia*

➡ *Ceropegia*

➡ *Hoya*

Stapelia variegata



Stapelia gigantea





08.08.200



Stapelia flavirostris



Ceropegia woodii



Ceropegia woodii



Hoya carnosa



Hoya carnosa




Hoya carnosa



Hoya carnosa





EUPHORBIACEAS

- ◆ **Plantas arbóreas, arbustivas o herbáceas.**
- ◆ **Con presencia de látex.**
- ◆ **Flores en inflorescencias (ciato).**
- ◆ **Fruto capsular.**



Euphorbia millii







Euphorbia obesa



Euphorbia obesa



Euphorbia trigona

