

## Árboles de Montevideo interesantes por su floración

### CAOBETÍ

*Luehea divaricata* Mart.

No son muy numerosos los árboles de la flora indígena uruguaya cultivados en las veredas de Montevideo. Se destacan los ibirapitás y los lapachos rosados, dos especies cuya distribución en Uruguay se restringe a los bosques fluviales del río Uruguay de los departamentos de Artigas y Salto. A pesar de que su distribución natural ocupa un territorio más amplio en nuestro país, el caobetí es un desconocido para los montevideanos, quizás por su reciente incorporación a las aceras de la ciudad. En Uruguay, *Luehea divaricata* vive en cerros y sierras del norte, y en las riberas de los ríos Negro y Uruguay, y sus afluentes, aunque el área de distribución natural de la especie es bastante mayor y abraza también amplias zonas de Argentina, Brasil y Paraguay.

El caobetí, conocido también por el misterioso nombre de francisco álvarez y el más elocuente de açoita-cavalo, es un árbol de fuste recto y copa amplia y globosa que puede superar los 20 metros de altura. Tiene follaje tardíamente caduco, esto significa que, si bien pierde sus hojas en la estación fría, el proceso no se completa sino hasta finales del invierno. Cuando están presentes, es fácil reconocer el caobetí por sus hojas elíptico-obovadas, en ocasiones algo rómbicas, con tres nervaduras principales bien marcadas, borde irregularmente dentado y envés blanquecino debido a la presencia de pelos claros.

*Luehea divaricata* pertenece a la familia Malvaceae, la misma familia que los hibiscos (*Hibiscus spp.*). Aunque sus flores son más pequeñas que las de los hibiscos ornamentales, poseen una belleza delicada que se aprecia de cerca, desde donde se puede distinguir el rosa pálido de la corola y la mancha amarilla que forman la base de los pétalos y el conjunto de los estambres. La floración se produce a fines del verano y principios del otoño. Los frutos son cápsulas alargadas, leñosas y cubiertas de pelos cortos. En el momento del año en el que el caobetí no tiene hojas ni flores, los restos de estas cápsulas nos ayudan a identificarlo porque las conserva durante varios meses.

En Montevideo hay alineaciones de *Luehea divaricata* en la calle José L. Terra, en el barrio de la Aguada; en la continuación de la calle Carlos Quijano, en el barrio Sur; en la calle Horacio Abadie Santos, en Palermo, y en la calle que lleva su nombre, Caobetí, en Buceo, por nombrar solamente algunos ejemplos. En todos estos casos se trata de ejemplares jóvenes. En la zona dedicada a la flora indígena de Uruguay del Jardín Botánico de Montevideo se pueden apreciar ejemplares más añosos.



Hoja

Fruto

Flores

Tronco



VERANO



FINALES DEL INVIERNO



**Hojas informativas de la Escuela de Jardinería Prof. Julio Muñoz**  
Intendencia de Montevideo. Departamento de Cultura. División Artes y Ciencias  
Coordinación de Museos, Salas de Exposición y Espacios de Divulgación  
**Ilustraciones: Javier Lage. Texto: Eloísa Figueredo**  
Montevideo, julio de 2022



ESCUELA DE JARDINERÍA PROF. JULIO MUÑOZ