

## Orquídeas nativas

### *Cyclopogon apricus* (Lindl.) Schltr.

Prof. Fabián Muñoz\*

Familia: Orchidaceae

Basónimo: *Spiranthes aprica*

Sinónimo: *Gyrostachys aprica*



*Inflorescencia.*

Orquídea terrestre, diminuta, sin pseudobulbos. Perenne invernol.

Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay (ART, CAN, DUR, FLE, FLI, LAV, MAL, MON, RIV, ROCH, TAC).

Especie que puede alcanzar los 10 cm de altura incluida la floración. Raíces fasciculadas, gruesas, reservantes. De 1,5 a 2 cm de longitud. Hojas ovado-lanceoladas cortas de hasta 3 cm de largo, formando una roseta basal. Flores blanquecinas de 1,5 cm de largo, bráctea mas corta que la flor, pubescentes. Sépalos de color verde castaño. Labelo redondeado de color blanco.

---

\*Profesor de Reconocimiento Vegetal I y II, Escuela de Jardinería.



*Raíces reservantes.*



*Referencia de tamaño, se observa la planta junto a la hoja del cuchillo.*

Especie campestre que vive en zonas de pastos bajos, generalmente pastoreados pero también en campos pedregosos bien drenados. Muy difícil de ver dado su pequeño tamaño, siendo una especie invernal brota en otoño y florece hacia la primavera. Fruto: cápsula.

En nuestro país tiene una amplia distribución al igual que en América del Sur. Las fotos corresponden a campo en Tacuarembó sobre el Arroyo Malo.

### **Bibliografía**

- . *Cyclopogon apricus* (Lindl.) Schltr., *Beih. Bot. Centralbl.* (1920), Abt. 2 37 (3): 384.
- . Marín Pérez, Lucía; Pessoa, Edlley; Alves, Marcus (dic. 2020). *Lista comentada de Orchidaceae en Uruguay y su distribución en ambientes y eco-regiones.*
- . <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/>
- . <https://www.tropicos.org/home>

**Hojas informativas de la Escuela de Jardinería Prof. Julio Muñoz**

Intendencia de Montevideo. Departamento de Cultura. División Artes y Ciencias

Coordinación de Museos, Salas de Exposición y Espacios de Divulgación

Montevideo, marzo de 2021



ESCUELA DE JARDINERÍA PROF. JULIO MUÑOZ